課 長	係 長	係 長	係 員	係 員	係 員	係 員	係 員	検 算

工 期	日間　又は
	平成28年 3月18日限り

工事名称　　(仮称)小山思いの森トイレ整備工事

工事場所　　小山市大字神鳥谷地内 他

＜工事概要＞

小山思いの森整備に伴うトイレの設置

トイレ1…　構造：ＲＣ造　平屋建て
　　規模：延床面積 17.37㎡

トイレ2…　構造：ＲＣ造　平屋建て
　　規模：延床面積 9.81㎡

（工事価格　　）

（　　）

（　　）

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 8 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
トイレ１　建築工事	1	式		
トイレ２　建築工事	1	式		
計				

機械設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
トイレ１　機械設備工事	1	式		
トイレ２　機械設備工事	1	式		
計				

トイレ１　建築工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
土工事	1	式		
鉄筋工事	1	式		
コンクリート工事	1	式		
左官工事	1	式		
既成品便所設置工事	1	式		
計				

トイレ２　建築工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式		
土工事	1	式		
鉄筋工事	1	式		
コンクリート工事	1	式		
左官工事	1	式		
既成品便所設置工事	1	式		
計				

トイレ１　機械設備工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
給水設備工事	1	式		
排水設備工事	1	式		
計				

トイレ２　機械設備工事

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
給水設備工事	1	式		
排水設備工事	1	式		
計				

トイレ１　建築工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	直接仮設工事	1	式		
計					
土工事	土工事	1	式		
計					
鉄筋工事	鉄筋工事	1	式		
計					
コンクリート工事	コンクリート工事	1	式		
計					
左官工事	左官工事	1	式		
計					
既成品便所設置工事		1	式		
計					

トイレ２　建築工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事	直接仮設工事	1	式		
計					
土工事	土工事	1	式		
計					
鉄筋工事	鉄筋工事	1	式		
計					
コンクリート工事	コンクリート工事	1	式		
計					
左官工事	左官工事	1	式		
計					
既成品便所設置工事		1	式		
計					

トイレ１　機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備工事	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備工事	屋外排水設備	1	式		
計					

トイレ２　機械設備工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備工事	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備工事	屋外排水設備	1	式		
計					

トイレ１　建築工事　　直接仮設工事　　直接仮設工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
遣方	小規模	17.3	㎡			
墨出し	小規模 RC･SRC造 地上階	17.3	㎡			
外部足場		1	式			別紙 00-0001
養生	小規模 RC･SRC造 地上階	17.3	㎡			
整理清掃 後片付け	小規模 RC･SRC造 地上階	17.3	㎡			
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0002
計						

トイレ１　建築工事　　土工事　　土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	小規模土工 ー	79.3	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	10.1	m3			
床付け	総掘り	33.9	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	29.3	m3			
砂利地業	再生切込砕石	55.5	m3			
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	24.9	㎡			
地均し	構内地均し	60.2	m3			
計						

トイレ１　建築工事　　鉄筋工事　　鉄筋工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋	SD295A D10　土間共	435.6	kg			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲1	式			別紙 00-0003
鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－ －	0.4	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.4	t			
金物		1	式			別紙 00-0004
計						

トイレ１　建築工事　　コンクリート工事　　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート材料 18(N/mm2)	栃木　捨てコン	1.4	m3			
コンクリート材料 24(N/mm2)	栃木	11.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	1.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	6.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部（衝立）　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	1.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	0.5	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎立上り　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	3.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	1回	1	式			別紙 00-0005
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	34.1	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	34.1	㎡			
スリーブ		2	か所			
構造体補正強度Ｓ	基礎	1	式			別紙 00-0006
計						

トイレ１　建築工事　　左官工事　　左官工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	24.9	㎡			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕上げ		4.4	㎡			
計						

トイレ１　建築工事　　既成品便所設置工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既成品便所		1	基			
組立据付費		1	基			
計						

トイレ２　建築工事　　直接仮設工事　　直接仮設工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
遣方	小規模	9.8	㎡			
墨出し	小規模 RC･SRC造 地上階	9.8	㎡			
外部足場		1	式			別紙 00-0007
養生	小規模 RC･SRC造 地上階	9.8	㎡			
整理清掃 後片付け	小規模 RC･SRC造 地上階	9.8	㎡			
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
計						

トイレ２　建築工事　　土工事　　土工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
根切り	小規模土工 －	45.9	m3			
すきとり	積み込み共 H300程度	4.7	m3			
床付け	総掘り	15.7	㎡			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	14.5	m3			
砂利地業	再生切込砕石	33.1	m3			
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	14.9	㎡			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工) －	1	往復			
地均し	構内地均し	36.1	m3			
計						

トイレ２　建築工事　　鉄筋工事　　鉄筋工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
鉄筋	SD295A D10　土間共	234.8	kg			
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲1	式			別紙 00-0009
鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－ －	0.2	t			
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.2	t			
金物		1	式			別紙 00-0010
計						

トイレ２　建築工事　コンクリート工事　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
コンクリート材料 18(N/mm2)	栃木　捨てコン	0.7	m3			
コンクリート材料 24(N/mm2)	栃木	6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　人力打設 －　S15～S18 －　－	0.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎部　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 －　圧送費､基本料別途	6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	1回	1	式			別紙 00-0011
型枠	普通合板型枠 壁式構造　基礎部 －	19.8	㎡			
型枠運搬費	４ｔ車　30km程度 往復	19.8	㎡			
スリーブ		2	か所			
構造体補正強度Ｓ	基礎	1	式			別紙 00-0012
計						

トイレ２　建築工事	左官工事			左官工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	14.9	㎡			
計						

トイレ２　建築工事　　既成品便所設置工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
既成品便所		1	基			
組立据付費		1	基			
計						

トイレ１　機械設備工事　給水設備工事　屋外給水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 25A	2	箇所			
配管用土工事		1	式			別紙 00-0013
計						

トイレ１　機械設備工事　排水設備工事　屋外排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	5	m			
配管接続費(樹脂管類)	保温無し 100A	5	箇所			
配管用土工事		1	式			別紙 00-0014
計						

トイレ２　機械設備工事　給水設備工事　屋外給水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
配管接続費 (樹脂管類)	保温無し 25A	1	箇所			
配管用土工事		1	式			別紙 00-0015
計						

トイレ２　機械設備工事　排水設備工事　屋外排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)	地中配管　100A	4	m			
配管接続費(樹脂管類)	保温無し 100A	4	箇所			
配管用土工事		1	式			別紙 00-0016
計						

トイレ１　建築工事　直接仮設工事　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 －　－	13.4	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	7.8	m			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0002
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	13.4	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	7.8	m			
計						

トイレ１　建築工事　　鉄筋工事　　鉄筋工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲1	式			別紙 00-0003
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄くず　ヘビーH2	▲20	kg			
計						
金物		1	式			別紙 00-0004
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16 L=200	4	本			
ボルト	M16 L=100	4	本			
アングルピース	L-150x150x12　L=150	16.3	kg			
計						

トイレ１　建築工事　　コンクリート工事　　コンクリート工事

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	1回	1	式			別紙 00-0005
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以下　基本料金別途加算	11.4	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						
構造体補正強度Ｓ	基礎	1	式			別紙 00-0006
コンクリート材料 27(N/mm2)	栃木	11.4	m3			
コンクリート材料 24(N/mm2)	栃木	▲11.4	m3			
計						

トイレ２　建築工事	直接仮設工事			直接仮設工事		
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式			別紙 00-0007
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 12m未満 －　－	7.5	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	4.4	m			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0008
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	7.5	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	4.4	m			
計						

トイレ２　建築工事		鉄筋工事			鉄筋工事	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		▲1	式			別紙 00-0009
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	鉄くず　ヘビーH2	▲10	kg			
計						
金物		1	式			別紙 00-0010
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M16 L=200	4	本			
ボルト	M16 L=100	4	本			
アングルピース	L-150x150x12　L=150	16.3	kg			
計						

トイレ２　建築工事　コンクリート工事　コンクリート工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	1回	1	式			別紙 00-0011
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	30m3以下　基本料金別途加算	6	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						
構造体補正強度Ｓ	基礎	1	式			別紙 00-0012
コンクリート材料 27(N/mm2)	栃木	19.8	m3			
コンクリート材料 24(N/mm2)	栃木	▲19.8	m3			
計						

トイレ１　機械設備工事　給水設備工事　屋外給水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
配管用土工事		1	式			別紙 00-0013
根切り(人力)		0.25	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	0.2	m3			
山砂		0.05	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.05	m3			
計						

トイレ１　機械設備工事　排水設備工事　屋外排水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
配管用土工事		1	式			別紙 00-0014
根切り(人力)		1.25	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	1	m3			
山砂		0.25	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.25	m3			
計						

トイレ２　機械設備工事　給水設備工事　屋外給水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
配管用土工事		1	式			別紙 00-0015
根切り(人力)		0.13	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	0.1	m3			
山砂		0.03	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.03	m3			
計						

トイレ２　機械設備工事　排水設備工事　屋外排水設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
配管用土工事		1	式			別紙 00-0016
根切り(人力)		0.75	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	0.6	m3			
山砂		0.15	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.15	m3			
計						

共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事								
小計 (率対象)								
建築工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)								
小計 (率対象外)								
合計								
機械設備工事 新営工事								
小計 (率対象)								
合計								
総計								

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤		現場管理費 ⑥＝①×④×⑤
建築工事 新営工事							
小計 (率対象)							
合計							
機械設備工事 新営工事							
小計 (率対象)							
合計							
総計							

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 新営工事							
小計 (率対象)							
機械設備工事 新営工事							
小計 (率対象)							
合計 (率対象)							
契約保証費							
計							

共通仮設費(積上)　細目別内訳

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
キャスターゲート トイレ2	W6.0xH1.8　片開き　60日程度	1	式			
仮設敷鉄板 トイレ1	（常設）ｔ＝22 60日程度　材工共	1	式			別紙 00-0017
仮設敷鉄板 トイレ1	（ユニット搬入時）ｔ＝22 1日程度、材工共	1	式			別紙 00-0018
仮設敷鉄板 トイレ2	（常設）ｔ＝22 60日程度　材工共	1	式			別紙 00-0019
交通誘導員 トイレ2		1	式			別紙 00-0020
平板載荷試験	50kN以内	2	か所			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設敷鉄板 トイレ1	（常設）ｔ＝22 60日程度　材工共	1	式			別紙 00-0017
仮設鉄板敷	設置費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	176.5	㎡			
仮設鉄板敷	撤去費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	176.5	㎡			
仮設鉄板敷	供用1日損料　60日程度	176.5	㎡			
仮設鉄板敷	整備費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	176.5	㎡			
計						
仮設敷鉄板 トイレ1	（ユニット搬入時）ｔ＝22 1日程度、材工共	1	式			別紙 00-0018
仮設鉄板敷	設置費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	306.5	㎡			
仮設鉄板敷	撤去費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	306.5	㎡			
仮設鉄板敷	供用1日損料　1日程度	83.6	㎡			
仮設鉄板敷	整備費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	83.6	㎡			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮設敷鉄板 トイレ2	（常設）ｔ＝22 60日程度　材工共	1	式			別紙 00-0019
仮設鉄板敷	設置費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	148.6	㎡			
仮設鉄板敷	撤去費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	148.6	㎡			
仮設鉄板敷	供用1日損料　60日程度	148.6	㎡			
仮設鉄板敷	整備費　　敷鉄板 1524×6096×22㎜	148.6	㎡			
計						
交通誘導員 トイレ2		1	式			別紙 00-0020
交通誘導員		2	人日			
計						

（仮称）小山思いの森トイレ整備工事

現　場　説　明　書

課　長	係　長	係

平成２７年１０月

小 山 市 建 設 水 道 部 建 築 課

（仮称）小山思いの森トイレ整備工事　　現場説明書

◎　建築工事(目次) ……頁

A. 見積要項書……2
1．質　　疑……2

B. 一般共通事項……2
1．一　　般……2
2．施工条件……2
3．そ　の　他……3

A. 見積要項

1． 質　疑　設計書に対する質問がある場合は、軽微な内容の確認を除き書面により提出すること。なお、質問がない場合は、質問書（別紙）の提出は不要。

また、電話・電送及び郵便によるものは受け付けない。回答は書面をもって行う。

(a) 質問書　提出期限　平成２７年１１月　２日（月）午前１０時まで（時間厳守のこと）
提 出 先　小山市建設水道部建築課

(b) 回答書　回答日時　平成２７年１１月　５日（木）午後２時から午後４時まで
回答場所　小山市建設水道部建築課
そ の 他　どこの業者からも質問がなかった場合には回答はありません。

B．一般共通事項

1．一　般

(a) 本工事は公共工事であり、各種検査を受けるため、書類・竣工図・写真等は、区別、整理し迅速に提出すること。

なお、各種検査にあたっては協力すること。

(b) 色合い等については、関係機関との調整を要すため、本契約後速やかに選定作業を開始すること。また、仕上げ表を作成して提出すること。

(c) 工事期間中に、道路及び隣接物件その他を損傷した場合は、受注者が責任を持って原形復旧すること。

(d) 本工事の事業主管課は、保健福祉部健康増進課地域医療推進室である。

(e) 当工事においては、現場代理人の兼任を認めない。

2． 施工条件

(a) 公害対策関係

(1) 近隣の建物、工作物及び道路等について、着工前に事前調査を行い、状況写真を撮影の上、報告書を提出すること。

(2) 発生材の搬出にあたって、周辺道路の汚染防止に努めること。

(3) 本工事に使用する建設機械は、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定による建設機械とすること。

(4) 工事期間中は、近隣施設の利用者等への配慮を十分行い、低騒音・低振動の施工を原則とする。また、影響を与える施工がやむを得ず発生する場合には、事前に説明を行い、了解を得ること。

(b) 安全対策関係

(1) 工事出入口並びに交通安全の確保上必要と思われる箇所には、必要に応じ誘導員及び清掃員をつけ第三者の障害防止及び道路の清掃に十分注意すること。特に、コンクリート工事等の工事車両の通行時には、車両進入経路の要所に誘導員を配置して事故防止に努めること。なお、生コン車などは、道路に停車せず効率よく運行して交通渋滞を起こさないよう心掛けること。

(2) 交通安全対策等については十分配慮すること。

(d) 工事用道路関係

(1) 搬入路となる道路の使用については、必要に応じて警察署及び関係官庁と事前に協議を行い、工事及び第三者(地域住民を含む)に支障のないようにすること。

(2) 特殊車両等を使用する場合は、早めに書類を作成し、道路管理者に申請すること。

(e) 仮設物関係

(1) 工事標識（900mm×600mm程度以上）を現場の見やすい位置に設置すること。

(f) 産業廃棄物関係

(1) 建設廃棄物については、建設リサイクル法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱等に基づき適正に処理を行なうこと。

(2) 建設発生材・建設混合廃棄物については、現場内での分別を徹底し、極力再資源化するよう努める。

(3) 積載重量制限を超えて廃棄物等を積み込まず、また、積み込ませないこと。

(4) さし枠装着車、不表示車等に廃棄物等を積み込まず、また、積み込ませないこと。

3．その他

(1)現場への下請業者出入りについては、現場代理人が風紀、衛生、火災、盗難、事故防止等に留意し、現場内においては常に諸材料の整理・整頓に努めること。

(2) 作業にあたっては、安全に十分注意し、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、その他関係法令に従い遺留なく行うこと。また、官公庁への申請は早めに書類を作成し申請すること。

(3) 現場の納まり、取り合い等の関係上、仕様に変更がある場合には、監督員との協議による。

(4) 元請建設業者は、施工条件等について十分に留意し下請負建設業者を十分指導すること。

(5) 事前調査において、埋設物の確認を十分に行い、関係機関との協議し適切な処置等を行うこと。

(6) 工事に当たって小山市の「工事中の歩行者に対するバリアフリー推進ガイドライン」に順じて施工すること。

(7) 工事下請業者の選定にあたっては、なるべく市内業者を優先すること。

(8) 工事完成に伴い取扱説明書及び保証書を作成すること。

(9) 本工事において下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出すること。

(10) 小山市が発注する建設工事（以下「発注工事」という。）において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

(11) (10)により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。

(12) 発注工事において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。

質　問　書

平成　　年　　月　　日

1　工　事　名　　（仮称）小山思いの森トイレ整備工事
2　工 事 箇 所　　小山市大字神鳥谷地内 他

上記の工事について次のとおり疑義が生じましたので、回答願います。

業者名 ㊞

質問の受付は、平成２７年１１月　２日（月）午前１０時まで（厳守のこと）

回答書は、平成２７年１１月　５日（木）午後２時から４時までに、受け取りに来てください。

質問が無かった場合は、回答書の交付はありません。（連絡いたしません）

小山市建設水道部建築課